






Artikelnummer	Benämning	Antal/förp	Bild
1. Verktyg och förbrukning			
Klibbduk Effektivt fångar upp damm och andra partiklar			
L1288-GU-74305	Klibbduk grön 43x31 cm	25	
Torkduk luddfri Vitt 1-lagers, Z-vikt mjukt & extra starkt torkpapper som är i princip luddritt. Silikonfritt.			
L524-6-383	Torkduk 38x30cm vit	50	
Pincett Täckglaspincett. Framställd i rostfritt stål 4301			
L1142-9160386	Pincett böjd 115 mm	1	
Absorptionsmatta Kraftig-absorbent med förstärkt ovan- och undersida gör sorbenten mycket slitstark, så att man kan stå, gå och köra på den. Sorption av alla slags vätskor - såsom olja, vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor.			
L524-622	Absorptionsmatta 0,8x50m	1	
Klistermatta Klistermatta är perfekt för områden som t ex renrum. Klistermattan har 30 lager av slitstark tunn polyeten film med klisterbeläggning. Den klibbiga ytan avlägsnar partiklar från b l a skor och hjul när de passerar över mattan.			
L524-2645-34-B	Klistermatta 66x114cm	30 lager	
Sträckfilm Förpackning av komponenter			
L1058-129237	Sträckfilm 300m(23µm tjocklek)	1	
Maskeringstejp Mångsidig användning: maskerings-, tätnings- och lagningsarbete. Kan sitta kvar länge. Slitstark och resistent mot kemikalier. Mycket god formbarhet. Lämnar garanterat inga spår.			
NYLI-CCE.021	Maskeringstejp (Vit)	1	
2. Filter, fällor och tillbehör			
Filter cellulose och memrane Ø47 och Ø90 mm Filter för övervakning partiklar.			
L669-RAWP04700	Filter 47mm/1,2µm(cellulose)	100	
L669-DVPP04700	Filter 47mm/0,65µm(Membrane)	100	
L669-SVLP04700	Filter 47mm/5µm(Membrane)	100	
L669-SCWP04700	Filter 47mm/8µm	100	
L669-NY0509050	Filter Nylon Net 90mm/5µm	50	
L669-NY2009000	Filter Nylon Net 90mm/20µm	50	
L669-DVPP09050	Filter 90mm/0,65µm(Membrane)	50	
L669-SVLP09050	Filter 90mm/5µm(Membrane)	50	

Filter Mesh Ø47 mm Sefar

Filter för övervakning av partiklar Filter förvaras i slutna behållare för att undvika kontaminering av smuts från miljön.
Det är enkelt att uppfylla kraven i VDA 19.1 och ISO 16232.

L623-3100-0061-002-01	Filter Mesh 47mm/5µm	200	
L623-3100-0061-003-01	Filter Mesh 47mm/5µm	600	
L623-3100-0061-004-01	Filter Mesh 47mm/10µm	200	
L623-3100-0061-005-01	Filter Mesh 47mm/10µm	600	
L623-3100-0061-006-01	Filter Mesh 47mm/15µm	200	
L623-3100-0061-007-01	Filter Mesh 47mm/15µm	600	
L623-3100-0061-008-01	Filter Mesh 47mm/20µm	200	
L623-3100-0061-009-01	Filter Mesh 47mm/20µm	600	

Filter Dispenser för Mesh filter

Det lätt utbytbara kassettsystemet gör det möjligt att använda en dispenser med flera kassetter.

L623-3100-0000-001-01	Filter Dispenser incl. Cassette	1	
-----------------------	---------------------------------	---	---

Extra cassette för dispenser

Lätt utbytbara kassetter gör det möjligt att använda en dispenser med olika kassetter

L623-3100-0000-002-01	Filter - 2nd Cassette for dispenser	1	
-----------------------	-------------------------------------	---	---

Absolute filter

Används i spolskåp för filtrering av vätska.

CCB.1903197	Absolute Filter 10µ 10P3E (sug-sida)	1	
CCB.1903089	Absolute Filter 0.5µ 10P3E (spol-sida)	1	

Partikelfälla

Bestämning av luftburen partikelförorening i rumsluften. Observation av partikelnivåer på definierade platser för utvärdering av renhetsindikatorer (Illig-värde) i enlighet med VDA19.2.

L925-30001	Partikelfälla(Illigtest)	1	
------------	--------------------------	---	---

Partikelstämpel

Partiklar på en yta kan direkt samlas in och analyseras. Ett flexibelt fjäderelement säkerställer ett jämnt kontaktryck och därmed jämn partikelutvinning oberoende av testaren.

L925-30006	Partikelstämpel med fjädring	1	
------------	------------------------------	---	---

3. Kemikalier

Används vid spolning av komponenter

L1192-601189425	Solvent 70	20L	
L696-1325176	Bonderit 5088	23 kg	
L524-259025	Avjoniserat vatten	25L	

4. Kläder

Labrock (engångs) Certifierad PPE Cat III Direktiv 89/686/EEC. Typ 6 begränsat kemiskt stänkskydd. Antistatiska kläder. Högpresterande kemikaliebeständigt tyg med låg luddhalt. Elastisk mudd, tumremmar och extra långa armar.			
L1142- 4653906	Labrock(engångs) låg partikelhalt (S)	1	
L1142- 4653908	Labrock(engångs) låg partikelhalt (L)	1	
L1142- 4653909	Labrock(engångs) låg partikelhalt (XL)	1	
Tvättbara labbkläder Vävens goda egenskaper gör att vi rekommenderar den för användning i samtliga renrumsmiljöer och även för kontrollerad miljö. God luft och fuktgenomsläpplighet.			
L952-02-XR508R013	Overall, kan tvättas (XS-3XL)	1	
L952-XR501R011	Labbrock, kan tvättas (XS-XL)	1	
Engångshuva Huvan har elastisk resår runt ansiktsöppningen och förstärkt kant för maximalt skydd och bra komfort. Finns i "one-size" storlek och passar de flesta.			
L952-048-81030	Engångshuva	1	
Skyddsglasögon Har polykarbonatlinser som förhindrar ögonskador. Den omslutande ramen har en baskurva på 8 som utökar utbudet av perifert skydd, samt mjuka skalmar för komfort.			
L524-25679	Skyddsglasögon	1	
L1142-9005072	Skyddsglasögon med sidoskydd	1	
Visir Ansiktsskärm med transparent visir framställt i polykarbonat. Med anti-dagg-coating och hållare med skumkant och justerbar band. Kan användas tillsammans med vanliga glasögon och skyddsmasker.			
L1142- 4678617	Visir	1	
Nitrilhandskar Engångshandskar av nitril för användning i applikationer med ett ökat behov för säkerhet vid hantering av kemikalier. Lämpliga till områden, som är omfattade av HACCP-standarder. Kat. III.			
L1142-9006375	Nitrilhandskar blå str.S	100	
L1142-9006372	Nitrilhandskar blå str.M	200	
L1142-9006373	Nitrilhandskar blå str.L	200	
L1142-9006374	Nitrilhandskar blå str.XL	180	
Extra långa handskar Handske är 65 cm lång och skyddar därför långt upp över armbågen. En flexibel, mjuk handske som är bekväm att bära långa perioder och med god mekanisk slitstyrka.			
L1243-2065039	Vinylhandske Extra long (strl 8)	par	
L524-40531078-9	Vinylhandske Extra long(strl 9)	par	
L1243-2065041	Vinylhandske Extra long(strl 10)	par	
Andningskydd och filter Halvmaskstomme i storlek Medium tillverkad i hudvänligt TPE material. På serie 7000 används det nya revolutionerande Easylock® systemet där gas- och partikelfilter monteras direkt på masken eller varandra utan hållare av olika slag. Kombinationsfilter köps separat och passar till halvmask 7000 med EasyLock fäste. EasyLock gasfilter kan fästas direkt på masken.			

L524-7002	Andningsskydd Halvmask 7000 M	1	
L1243-2169667	Gasfilter Moldex 9200, A2 EasyLock	par	
L1243-2064790	Partikelfilter Moldex 9030, P3 R EasyLock	par	
L524-M-9230	Kombinationsfilter A2 P3 R (till halvmask)	par	
Skoskyddsdispenser Används i renrum, labb och förhindrar spridning av smuts och bakterier i byggnader			
L1098-115849LP	Skoskyddsdispenser	1	
Skoöverdrag Engångsöverdrag för skoskyddsdispenser			
L1216-8376561	Skoöverdrag (påfyllnad)	100	
5. Labbglas och labbplast			
Petriskålar Används vid torkning av filter innan analys			
L1142-9170572	Petriskål 80x15mm	1	
L1142-9170578	Petriskål 150x25mm	1	
Provflaska Flaskor i borosilikat 3.3 enligt ISO 4796 och DIN 168, del 1. Flaskan har gradering och levereras med blått lock och hållring i PP			
L1142-9072332	Provflaska 250ml	1	
L1142-9072334	Provflaska 500ml	1	
Bägare Bägarglas i borosilikat 3.3 enligt DIN 12331 och ISO 3819. Låg form med volymgradering och pip.			
L1142-9013911	Bägare 600ml(Glas)	1	
L1142-6270091	Bägare 2000ml(Glas)	1	
L1142-6280298	Bägare 5000ml(Glas)	1	
Flaska i plast Tillverkad av transparent polyeten, med smal hals. Dispenseringsspetsen kan skäras till för att reglera flödet. Doseringsröret kan justeras i höjdled och dispenserlocket kan skruvas av för påfyllning.			
L1142-9223503	Flaska, plast 1000ml(sprutrör)	1	
6. Utrustning och tillbehöve			
Filterramar med glas för partikelanalys Filter placeras i filterram för analys			
PV-FD47.Set	Filterramar D47	100	
PV-FD90.Set	Filterramar D90	50	
Diverse			
PV-FF90.Kit	Filter Fixtur (MH) 47 + 90mm	1	
L795-31 052	Analysvåg (92g/0,01mg)	1	

L784-OGH60	Torkugn	1	
------------	---------	---	---