FÖRBRUKNING
TEKNISK RENHET

VERKTYG OCH FÖRBRUKNING

L1288-GU-74305 — 25 st/frp

Klibbduk grön 43x31 cm

Fångar effektivt upp damm och andra partiklar.



L524-6-383 — 50 st/frp

Luddfri torkduk 38x30 cm

Vitt 1-lagers, Z-vikt mjukt & extra starkt torkpapper som är i princip luddritt. Silikonfritt.

L1142-9160386 — 1 st

Pincett böjd 115 cm

Pincett framställd i rostfritt stål 4301.

L524-622 — 1 st

Absorbtionsmatta

Kraftig-absorbent med förstärkt ovan- och undersida gör absorbenten mycket slitstark.

L524-2645-34-B — 30 lager

Klistermatta

Den klibbiga ytan avlägsnar partiklar från b l a skor och hjul när de passerar över mattan.

NYLI

VERKTYG OCH FÖRBRUKNING

Nyli-CCE.021 — 1 st

Maskeringstejp

Mångsidig användning: maskerings-, tätnings- och lagningsarbete.

L1058-129237 — 1 st

Sträckfilm 300 m

Förpackning av komponenter. 0,023 mm tjocklek.

FILTER, FÄLLOR OCH TILLBEHÖR

L669-RAWP04700 — 100 st

Cellulosafilter 47 mm/ 1,2 µm

Cellulosafilterdisk för övervakning av partiklar.

L669-DVPP04700 — 100 st

Membranfilter 47 mm/ 0,65 µm

Membranfilter för övervakning av partiklar.

L669-SVLP04700 — 100 st

Membranfilter 47 mm/ 5 µm

Hydrofila polyvinyliden fluorid membran filterdisk.

FILTER, FÄLLOR OCH TILLBEHÖR

L669-SCWP04700 100 st

Membranfilter 47mm/ 8 µm

Membranfilterdisk för övervakning av partiklar.

L669-NY0509050 50 st

Filter nylon net 90mm/ 5 µm

Hydrofil filterdisk för övervakning av partiklar.

L669-NY2009000 50 st

Filter nylon net 90mm/ 20 µm

Hydrofil filterdisk för övervakning av partiklar.

L669-DVPP09050 50 st

Membranfilter 90mm/0,65 µm

Membranfilterdisk för övervakning av partiklar.

L669-SVLP09050 50 st

Membranfilter 90mm/ 5 µm

Membranfilterdisk för övervakning av partiklar.

L623-3100-0000-001-01 1 st

Filterdispenser inkl. kassett

Sefar filterdispenser för mesh filter.

NYLI

FILTER, FÄLLOR OCH TILLBEHÖR

L623-3100-0061-002-01 200 st

L623-3100-0061-003-01 600 st

Filter mesh 47mm/ 5 µm

Filter förvaras i slutna behållare för att undvika kontaminering av smuts från miljön.

L623-3100-0061-004-01 200 st

L623-3100-0061-005-01 600 st

Filter mesh 47mm/ 10 µm

Filter förvaras i slutna behållare för att undvika kontaminering av smuts från miljön.

L623-3100-0061-006-01 200 st

L623-3100-0061-007-01 600 st

Filter mesh 47mm/ 15 µm

Filter förvaras i slutna behållare för att undvika kontaminering av smuts från miljön.

L623-3100-0061-008-01 200 st

L623-3100-0061-009-01 600 st

Filter mesh 47mm/ 20µm

Filter förvaras i slutna behållare för att undvika kontaminering av smuts från miljön.

L623-3100-0000-002-01 1 st

Extra kassett för dispenser

Extra kassett för dispenser.

CCB.1903089 1 st

Absolutfilter 0.5µm 10P3E (spol-sida)

FILTER, FÄLLOR OCH TILLBEHÖR

CCB.1903197 — 1 st

Absolutfilter 10 µm 10P3E (sug-sida)

L925-30001 — 1 st

Partikelfälla (Illigtest)

För kontroll av luftburna partikelföroreningar i rumsluften.

925-30006 — 1 st

Partikelstämpel med fjädring

Partiklar på en yta kan direkt samlas in och analyseras.

KEMIKALIER

L1192-601189425 — 1 st

Solvent 70

Används för spolning av komponenter. Dunk 20 L

L524-259025 — 1 st

Avjoniserat vatten

Används för spolning av komponenter. Dunk 25 L

L696-1325176 — 1 st

Bonderit 5088

Används för spolning av komponenter. Dunk 23 kg

KLÄDER OCH SKYDDSUTRUSTNING

L1142- 4653906 (str.S)
L1142- 4653908 (str.L)
L1142- 4653909 (str. XL)

1 st

Engångslabrock

Typ 6 begränsat kemiskt stänkskydd.

L952-XR501R011

1 st

Tvättbar labrock, str. XS-XXL

God luft och fuktgenomsläpplighet.

L952-02-XR508R013

1 st

Tvättbar overall, str. XS-3XL

God luft och fuktgenomsläpplighet.

L1243-2066967

1 st

Tvättbart förkläde, vit

PVC belagd polyester. Maskintvätt 40º.

L952-048-81030

1 st

Engångshuva

Huvan har elastisk resår runt ansiktsöppningen och förstärkt kant för maximalt skydd och bra komfort.

L1142- 4678617

1 st

Visir

Ansiktsskärm med transparent visir i polykarbonat. Med anti-kondensbeläggning och hållare med skumkant och just.band.

KLÄDER OCH SKYDDSUTRUSTNING

L1142-9006375 (str. S) 100 st

Nitrilhandskar blå

Lämpliga till områden, som är omfattade av HACCP-standarder.
Kat. III.

L1142-9006372 (str. M)
L1142-9006373 (str. L) 200 st

Nitrilhandskar blå

Lämpliga till områden, som är omfattade av HACCP-standarder.
Kat. III.

L1142-9006374 (str. XL) 180 st

Nitrilhandskar blå

Lämpliga till områden, som är omfattade av HACCP-standarder.
Kat. III.

L1243-2065039 (str. 8)
L524-40531078-9 (str. 9) 1 par
L1243-2065041 (str. 10)

Vinylhandskar Extra långa

Handske är 65 cm lång och skyddar långt upp över armbågen.

L524-7002 1 st

Andningsskydd Halvmask 7000 M

Halvmaskstomme i storlek Medium tillverkad i hudvänligt TPE material.

L524-M-9230 1 par

Kombinationsfilter A2 P3 R

Easylock® systemet där gas- och partikelfilter monteras direkt på masken eller varandra utan hållare av olika slag.

KLÄDER OCH SKYDDSUTRUSTNING

L1243-2169667 — 1 par

Gasfilter Moldex 9200, A2

EasyLock gasfilter kan fästas direkt på masken.

L1243-2064790 — 1 par

Partikelfilter Moldex 9030, P3 R

EasyLock partikelfilter kan fästas direkt på masken.

L1098-115849LP — 1 st

Skoskyddsdispenser

Används i renrum, labb och förhindrar spridning av smuts och bakterier i byggnader.

L1216-8376561 — 100 st

Skoöverdrag

Påfyllnad för skoskyddsdispenser.

GLAS- OCH PLASTARTIKLAR FÖR LABBET

L1142-9170572 — 1 st

Petriskål 80x15mm

Används vid torkning av filter innan analys.

L1142-9170578 — 1 st

Petriskål 150x25mm

Används vid torkning av filter innan analys.

GLAS- OCH PLASTARTIKLAR FÖR LABBET

L1243-2169667 1 st

Provflaska 250ml

Flaskor i borosilikat 3.3 enligt ISO 4796 och DIN 168, del 1.
Flaskan har gradering och blått lock och hällring i PP.

L1142-9072334 1 st

Provflaska 500ml

Flaskor i borosilikat 3.3 enligt ISO 4796 och DIN 168, del 1.
Flaskan har gradering och blått lock och hällring i PP.

L1142-9013911 1 st

Bägare 600ml

Bägarglas i borosilikat 3.3 enligt DIN 12331 och ISO 3819. Låg form med volymgradering och pip.

L1142-6270091 1 st

Bägare 2000ml

Bägarglas i borosilikat 3.3 enligt DIN 12331 och ISO 3819. Låg form med volymgradering och pip.

L1142-6280298 1 st

Bägare 5000ml

Bägarglas i borosilikat 3.3 enligt DIN 12331 och ISO 3819. Låg form med volymgradering och pip.

L1142-9223503 1 st

Flaska, plast 1000ml (sprutrör)

Tillverkad av transparent polyeten, med smal hals.
Doseringsröret kan justeras i höjdled.

UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR



PV-FD47.Set — 100 st

Filterramar D47

Filterramar med glas för partikelanalys. Satsen innehåller 100 st glas, 100 st ramar och 2 verktyg för montering.



PV-FD90.Set — 50 st

Filterramar D90

Filterramar med glas för partikelanalys. Satsen innehåller 50 st glas, 50 st ramar och 1 verktyg för montering.

PV-FF90.Kit — 1 st

Filter Fixtur (MH) 47 + 90mm

Fixtur för mikroskop.

L795-31 052 — 1 st

Analysvåg (92g/0,01mg)

Analysvåg används för att väga filter när viktkrav finns.



L784-OGH60 — 1 st

Torkugn

Ugn används för att torka filter efter spolning.