

Mahr

Mahr | Med passon för detaljer

Utgåva
2 | 2026

Mahrlights

Integrated Wireless

130 produkter i 4 produktgrupper

Micromar

Digitala interna mikrometrar med
utmärkt ergonomi

Mobil ytjämnhetsmätare

Modern bärbar teknik för
ytjämnhetsmätning

Många andra nyheter

Nyhet!



Kampanjpriser

2026-09-14 till 2026-12-31



www.metrology.mahr.com

Största sortiment med Integrated Wireless

Mahr erbjuder det största sortimentet av mätinstrument med integrerad trådlös dataöverföring. Tack vare de mångsidiga tillämpningarna kan de användas på alla områden inom industriell tillverkning och kvalitetskontroll. Med Integrerad Wireless-sortimentet från Mahr säkerställer du exakta mätresultat i kombination med full rörelsefrihet. Mätning ska vara modernt och enkelt - låt inte trådbunden teknik begränsa dig i arbetet.



MarCal 16 EWRI

Digitala skjutmått



Micromar 40 EWRI

Digitala bygelmikrometrar



MarCator 1086 Ri

Digitala mätlockor



Micromar 44 EWRI

Digitala invändiga mikrometrar



Millimess 2001 Wi

Induktiva precisionsmätinstrument



Micromar 844 EWRI

Digitala invändiga mätinstrument



Millimess 2001 Wi

Induktiva precisionsmätinstrument

MarCator 1086 Ri med längdmätbänk

Digital mätlocka



MarCal 16 EWRI / 30 EWRI

Digitala skjutmått med trådlös gränssnitt



Best-nr	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Djupmått	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm			SEK	SEK
4103400	16 EWRI	0 – 150	0,01	Runt	Med mätegg	2.796.-	1.968.-
4103402	16 EWRI	0 – 150	0,01	Kantigt	Med mätegg	2.796.-	1.968.-
4126671	30 EWRI	0 – 150	0,01		Med mätspets Ø 1,5 mm	6.192.-	4.644.-
4126672	30 EWRI	0 – 200	0,01		Med mätspets Ø 1,5 mm	6.984.-	5.244.-
4126673	30 EWRI	0 – 300	0,01		Med mätspets Ø 1,5 mm	8.064.-	6.048.-

Tillbehör för mätinstrument med Integrated Wireless

4102220	i-Stick	Singalmottagare för mätinstrument med Integrated Wireless				1.482.-	1.116.-
---------	---------	---	--	--	--	--------------------	---------

Micromar 40 EWRI / 40 EWRI-L

Bygelmikrometrar helt efter dina önskemål



4157100



4157120

Best-nr.	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4157100	40 EWRI	0 – 25	0,001	Standarutförande	4.260.-	3.204.-
4157101	40 EWRI	25 – 50	0,001	Standarutförande	5.040.-	3.780.-
4157115	40 EWRI	0 – 100	0,001	Standarutförande, 4 mikrometrar i satsen	22.560.-	16.920.-
4157120	40 EWRI-L	0 – 25	0,001	QUICK-DRIVE, 5 mm per varv	5.316.-	3.996.-
4157121	40 EWRI-L	25 – 50	0,001	QUICK-DRIVE, 5 mm per varv	6.048.-	4.536.-


Tillbehör för mätinstrument med Integrated Wireless						
4102220	i-Stick	Singalmottagare för mäinstrument med Integrated Wireless			1.482.-	1.116.-

Micromar 44 EWRI

Digital 3-punkts invändig mikrometer

Nyhet!

Mahrlights



27.276.-
Micromar 44 EWRI-Sats



Best-nr.	Produkt	Mätområde	Mätvärdesteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4191340	44 EWRI	6 – 12	0,001 / .00005"	Mätning av genomgående hål och blindhål	27.300.-	20.484.-
4191341	44 EWRI	12 – 20	0,001 / .00005"	Mätning av genomgående hål och blindhål	23.400.-	17.556.-
4191342	44 EWRI	20 – 50	0,001 / .00005"	Mätning av genomgående hål och blindhål	36.360.-	27.276.-
4191343	44 EWRI	50 – 100	0,001 / .00005"	Mätning av genomgående hål och blindhål	43.440.-	32.580.-
Tillbehör för mätinstrument med Integrated Wireless						
4102220	i-Stick	Singelmottagare för mäinstrument med Integrated Wireless			1.482.-	1.116.-

Detaljerad information om produkterna hittar du på www.metrology.mahr.com/en-int
Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande
prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl.moms gäller 14.9.2026 till 31.12.2026

Micromar 844 EWRI

Digital 3-punkts invändig mätinstrument

Nyhet!



28.224.-
Micromar 844 EWR-Sats



Best -nr.	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4192340	844 EWRI	6 – 12	0,001 / .00005"	Mätning av genomgående hål och blindhål, returspak	25.860.-	19.404.-
4192341	844 EWRI	12 – 20	0,001 / .00005"	Mätning av genomgående hål och blindhål, returspak	26.700.-	20.028.-
4192342	844 EWRI	20 – 50	0,001 / .00005"	Mätning av genomgående hål och blindhål, returspak	37.620.-	28.224.-
4192343	844 EWRI	50 – 100	0,001 / .00005"	Mätning av genomgående hål och blindhål, returspak	44.640.-	33.480.-

Millimess 2000 Wi / 2001 Wi

Digital finindikerare med touch-kontroll

7.236.-,
Millimess 2000 Wi



4346701



4346801




8.136.-
Millimess 2001 Wi

Best-nr.	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Information	Lispris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4346701	2000 Wi	± 1	0,0001	Högsta känslighet och noggrannhet, för statiska mätuppgifter	9.648.-	7.236.-
4346801	2001 Wi	± 1	0,0001	Högsta känslighet och noggrannhet, för statiska och dynamiska mätuppgifter	10.836.-	8.136.-
Tillbehör för mätinstrument med Integrated Wireless						
4102220	i-Stick	Singalmottagare för mäinstrument med Integrated Wireless			1.482.-	1.116.-

MarCator 1086 Ri / 1087 Ri

Digitala mätklockor med pekfunktion

Nyhet!



5.004.-,
MarCator 1086 Ri



5.568.-
MarCator 1087 Ri



Best-nr.	Produkt	Mätområde	Mätvärdesteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4337720	1086 Ri	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	För statiska mätningar av t.ex. längd, avstånd och längdskillnader	6.660.-	5.004.-
4337721	1086 Ri	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	För statiska mätningar av t.ex. längd, avstånd och längdskillnader	7.488.-	5.616.-
4337820	1087 Ri	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	För statiska mätningar av t.ex. längd, avstånd och längdskillnader, dynamiska mätningar av t.ex. radialkast, rakhet och planhet med MAX / MIN / MAX-MIN	7.416.-	5.568.-
4337821	1087 Ri	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	För statiska mätningar av t.ex. längd, avstånd och längdskillnader, dynamiska mätningar av t.ex. radialkast, rakhet och planhet med MAX / MIN / MAX-MIN	8.388.-	6.300.-
Tillbehör för mätinstrument med Integrated Wireless						
4102220	i-Stick	Singalmottagare för mätnstrument med Integrated Wireless			1.482.-	1.116.-

MarCator 1086 Ri-HR / 1087 Ri-HR

Digitala mätklockor med pekfunktion



6.456.-
MarCator 1086 Ri-HR



4337770



4337850



7.296.-
MarCator 1087 Ri-HR

Best-nr.	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Information	Listpris	Kampanjpris
4337770	1086 Ri-HR	mm	mm	Mätklocka med minsta möjliga felgräns och extremt fin upplösning, omfattande mätfunktioner för sfäriska mätningar	SEK 8.604.-	SEK 6.456.-
4337850	1087 Ri-HR	mm	mm	Mätklocka med minsta möjliga felgräns och extremt fin upplösning, omfattande mätfunktioner för sfäriska och dynamiska mätningar	SEK 9.720.-	SEK 7.296.-

Tillbehör för mätinstrument med Integrated Wireless


4102220	i-Stick	Singalmottagare för mätinstrument med Integrated Wireless	SEK 1.482.-	SEK 1.116.-
---------	---------	---	---------------------------	----------------

MarCal 16 ER / 16 EWR


Digitala skjutmått utan datautgång

1.164.-

MarCal 16 ER



4103010



4103300



1.536.-

MarCal 16 EWR

Best-nr.	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Djupmått	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm			SEK	SEK
4103010	16 ER	0 – 150	0,01	Runt	Läppad gejd	1.452.-	1.164.-
4103012	16 ER	0 – 150	0,01	Kantigt	Läppad gejd	1.452.-	1.164.-
4103205	16 ER	0 – 200	0,01	Kantigt	Läppad gejd	2.394.-	1.800.-
4103300	16 EWR	0 – 150	0,01	Runt	Kapslingsklass IP67	2.034.-	1.536.-
4103302	16 EWR	0 – 150	0,01	Kantigt	Kapslingsklass IP67	2.034.-	1.536.-
4103304	16 EWR	0 – 200	0,01	Kantigt	Kapslingsklass IP67	2.970.-	2.232.-

MarCal | Digitala skjutmått

MarCal 30 EWR

Digitalt djupskjutmått



4126651



4.056.-


MarCal 30 EWR

Best-nr.	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4126651	30 EWR	0 – 150	0,01	Kapslingsklass IP67	5.400.-	4.058.-
4126652	30 EWR	0 – 200	0,01	Kapslingsklass IP67	6.300.-	4.728.-
4126653	30 EWR	0 – 300	0,01	Kapslingsklass IP67	7.128.-	5.352.-

MarCal | Nonieskjutmått

MarCal 16 FN

Fickskjutmått



4100400

348.-

MarCal 16 FN

Best-nr.	Produkt	Mätområde	Nonievärde	Djupmått	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm/inch		SEK	SEK
4100400	16 FN	0 – 150	0,05/1/128"	plöchy	450.-	348.-
4100401	16 FN	0 – 200	0,05/1/128"	plöchy	1.224.-	924.-

Micromar 40 ER / 40 EWR / 40 EWR-L

Det robusta valet för tillverkning och verkstad



4157010



4157020

Best-nr.	Produkt	Mätområde	Mätvärdssteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4157010	40 ER	0 – 25	0,001	Kapslingsklass IP40	2.388.-	1.920.-
4157011	40 EWR	0 – 25	0,001	Kapslingsklass IP65	3.012.-	2.412.-
4157012	40 EWR	25 – 50	0,001	Kapslingsklass IP65	4.176.-	3.132.-
4157020	40 EWR-L	0 – 25	0,001	IP65, datautgång, QUICK-DRIVE, 5 mm per varv	5.172.-	3.888.-
4157021	40 EWR-L	25 – 50	0,001	IP65, datautgång, QUICK-DRIVE, 5 mm per varv	5.892.-	4.428.-

Micromar 40 A / 40 SA / 40 AS

Basutrustningen för tillverkning och verkstad

Mahrlights

Bygelmikrometer med
hårdlackerad stålbygel



4134000

612.-
Micromar 40 A



3.588.-
Micromar 40 SA/Sats

4134050

3-punkts invändiga
mikrometrar

20.796.-
Micromar 44 AS/Sats



4190352

Best-nr.	Produkt	Mätområde	Skaldelsvärde	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4134000	40 A	0 – 25	0,01	Avläsningsdelar i bländfritt matt krom	816.-	612.-
4134001	40 A	25 – 50	0,01	Avläsningsdelar i bländfritt matt krom	1.278.-	960.-
4134050	40 SA/Sats	0 – 100	0,01	4 mikrometrar i satsen	4.776.-	3.588.-
4190350	44 AS/Sats	6 – 12	0,001	Inkl. inställningsringar 8 mm, 10 mm	16.080.-	12.060.-
4190351	44 AS/Sats	12 – 20	0,001	Inkl. inställningsring 16 mm	12.300.-	9.228.-
4190352	44 AS/Sats	20 – 50	0,005	Inkl. inställningsringar 25 mm, 40 mm	27.720.-	20.796.-
4190353	44 AS/Sats	50 – 100	0,005	Inkl. inställningsringar 60 mm, 85 mm	33.000.-	26.400.-

Micromar 44 EWR

Digital 3-punkts invändig mikrometer

Nyhet!



4191242

26.556.-
Micromar 44 EWR-Sats

Best-nr.	Produkt	Mätområde	Mätvärdssteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4191240	44 EWR	6 – 12	0,001 / .00005"	Mätning av genomgående hål och blindhål	26.340.-	19.764.-
4191241	44 EWR	12 – 20	0,001 / .00005"	Mätning av genomgående hål och blindhål	22.440.-	16.836.-
4191242	44 EWR	20 – 50	0,001 / .00005"	Mätning av genomgående hål och blindhål	35.400.-	26.556.-
4191243	44 EWR	50 – 100	0,001 / .00005"	Mätning av genomgående hål och blindhål	42.420.-	31.824.-

844 EWR

Digital invändigt 3-punkts mätinstrument

Nyhet!



- Light icon
- IP 65
- Lock icon
- TOL
- ABS
- #ID
- Battery icon
- Digimatic

27.504.-

Micromar 844 EWR-Sats


4192242



Best-nr.	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4192240	844 EWR	6 – 12	0,001 / .00005"	Mätning av genomgående hål och blindhål, returspak	24.900.-	18.684.-
4192241	844 EWR	12 – 20	0,001 / .00005"	Mätning av genomgående hål och blindhål, returspak	25.740.-	19.308.-
4192242	844 EWR	20 – 50	0,001 / .00005"	Mätning av genomgående hål och blindhål, returspak	36.660.-	27.504.-
4192243	844 EWR	50 – 100	0,001 / .00005"	Mätning av genomgående hål och blindhål, returspak	43.680.-	32.760.-

MarTest 800 S / 800 SG / 800 SGM / 800 SL / 810 A

Högekänslig mätning



MarCator | Mätlocka

MarCator 810 A



Best-nr.	Produkt	Mätområde	Skaldelsvärde	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4305200	800 S	± 0,4	0,01	Siffertavla-Ø 28 mm, mätinsatsens längs 14,5 mm	1.320.-	1.056.-
4307200	800 SG	± 0,4	0,01	Siffertavla-Ø 38 mm, mätinsatsens längs 14,5 mm	1.332.-	1.068.-
4308200	800 SGM	± 0,1	0,002	Siffertavla-Ø 38 mm, mätinsatsens längs 14,5 mm	1.896.-	1.524.-
4306200	800 SL	± 0,25	0,01	Siffertavla-Ø 28 mm, mätinsatsens längs 41,24 mm	2.118.-	1.704.-
4311050	810 A	10	0,01	Siffertavla med skarp teckenkontrast	666.-	540.-

MarCator 1075 R / 1086 R / 1087 R

Digitala mätklockor



4336010



1.680.-

MarCator 1075 R



4337780



4337701



4337801



4337800



4.812.-

MarCator 1087 R

Best-nr.	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4336010	1075 R	12,5	0,01	Basfunktioner för statiska mätuppgifter	2.238.-	1.680.-
4336020	1075 R	12,5	0,005	Basfunktioner för statiska mätuppgifter	3.120.-	2.340.-
4336030	1075 R	12,5	0,001	Basfunktioner för statiska mätuppgifter	4.644.-	3.492.-
4337780	1086 R	12,5	0,01	För statiska mätningar, t.ex. längd, avstånd, längdskillnader	4.332.-	3.252.-
4337700	1086 R	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	För statiska mätningar, t.ex. längd, avstånd, längdskillnader	5.340.-	4.008.-
4337701	1086 R	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	För statiska mätningar, t.ex. längd, avstånd, längdskillnader	6.552.-	4.920.-
4337800	1087 R	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	För statiska mätningar, t.ex. längd, avstånd, längdskillnader dynamiska mätningar av t.ex. radialkast, rakhet och planhet med MAX / MIN / MAX-MIN	6.408.-	4.812.-
4337801	1087 R	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	För statiska mätningar, t.ex. längd, avstånd, längdskillnade dynamiska mätningar av t.ex. radialkast, rakhet och planhet med MAX / MIN / MAX-MIN	7.380.-	5.544.-

Millimess 1003 XL / 2001 W

Säkert och helt under kontroll

2.292.-
Millimess 1003 XL



4334001







7.704.-
Millimess 2001 W

4346800

Best-nr.	Produkt	Mätområde		Upplösning på displayen		Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	µm	mm		µm	SEK	SEK
4334001	1003 XL		± 130			2	3.048.-	2.292.-
4346800	2001 W	± 1		omkopplingsbar 0,0001 ... 0,01 mm/.000005"0005"		Precisionskullager Induktivt mätsystem, praktiska funktioner för statistiska mätuppgifter	10.260.-	7.704.-

Millimar C 1200 / P 2004

Smart och universellt användbar



5312012

11.028.-
Millimar C 1200 M

Kompatibilitet:
M = Mahr
T = Tesa



3.120.-
Millimar P 2004 M

5323010

Best-nr.	Produkt	Siffravisning	Mätvärde	Information	Listpris	Kampanjpris
		μm	μm		SEK	SEK
5312012	Millimar C 1200 M	± 5000	0,1	Högupplöst kontrastrik TFT-färgdisplay	14.700.-	11.028.-
5312011	Millimar C 1200 T	± 5000	0,1	Högupplöst kontrastrik TFT-färgdisplay	14.700.-	11.028.-

Best-nr.	Produkt	Mätområde	Mätkraft	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	N		SEK	SEK
5323010	P 2004 M	± 2	0,75	Induktiv mätsond	4.152.-	3.120.-
5323011	P 2004 T	± 2	0,75	Induktiv mätsond	4.152.-	3.120.-

Millimar C 1202 / N 1702

Flexibel analys och visning var du än är



5312025

9.504.-
Millimar C 1202



5331120

4.152.-
Millimar N 1702 M

8.856.-
Millimar N 1702 M-HR

5331125



Best-nr.	Produkt	Siffravisning	Mätvärdesteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		μm	μm		SEK	SEK
5312025	Millimar C 1202	$\pm 999\ 999,9$	0,01, 0,1, 1	Högupplöst kontrastrik TFT-färgdisplay	12.660.-	9.504.-

Best-nr.	Produkt	Mätområde	Mätvärdesteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	μm		SEK	SEK
5331120	Millimar N 1702 M	± 2	0,1	Modul för 2 induktiva givare, upplösning 0,1 μm	5.532.-	4.152.-
5331125	Millimar N 1702 M-HR	$\pm 0,2$	0,01	Modul för 2 induktiva givare, uppl. 0,01 μm	11.808.-	8.856.-

Digimar 814 SR

Perfekt för verkstaden, robust och med många användningsområden.

Mahrlights


Digimar 814 SR Höjdmättnings- och ritsinstrument

● Exakt positionering med handratt

7.776.-
Digimar 814 SR



4426100



Spännspek

för snabb fixering av slidenheten

Handratt

för enkel positionering och mätning

Best-nr.	Produkt	Mätområde	Mätvärdssteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4426100	814 SR	0 – 350	0,01	Teckenstorlek 12 mm, handratt för positionering och mätning	9.720.-	7.776.-
4426101	814 SR	0 – 600	0,01	Teckenstorlek 12 mm, handratt för positionering och mätning	16.800.-	12.600.-
4426104	814 SR	0 – 980	0,01	Teckenstorlek 12 mm, handratt för positionering och mätning	21.900.-	16.428.-

Digimar 816 CLT / 817 CLT

Riktigt högt upp med maximal flexibilitet och kvalitet

67.440.-

Digimar 816 CLT

4429630

79.200.-

Digimar 817 CLT

4429700

Best-nr.	Produkt	Mät- område	Mätvärdes- steg	Mätfel	Repeterbarhet (plan)	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm	µm	µm		SEK	SEK
4429630	816 CLT	0 - 350	0,01 - 0,0001	(2,0 + L/400) L	1	1D, stora funktionsknappar	79.320.-	67.440.-
4429631	816 CLT	0 - 600		(2,0 + L/400) L			86.820.-	73.800.-
4429700	817 CLT	0 - 350		(1,8 + L/600) L	0,5	2D, kontrollhjul med knappar för snabb mätning, integrerad ISO-toleranstabell	93.360.-	79.200.-
4429701	817 CLT	0 - 600		(1,8 + L/600) L			101.940.-	87.000.-
4429702	817 CLT	0 - 1000		(1,8 + L/600) L			155.040.-	131.400.-

Detaljerad information om produkterna hittar du på www.metrology.mahr.com/en-int

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande prisrekommendationer.

Nettopriserna i SEK exkl.moms gäller 14.9.2026 till 31.12.2026

Digimar 817 CLT



Bästa anslutningen för säker dataöverföring

Dataöverföring är möjlig trådlöst eller via en USB-kabel via MarConnect-gränssnittet. Vill du snabbt skriva ut en serie mätningar? Star Micronics SM-L200 Bluetooth®-skrivare finns tillgänglig för detta ändamål. För dina mät rapporter väljer du helt enkelt mellan omfattande mät rapporter i PDF-format eller att enkelt spara som en TXT-fil.



Gränssnitt för indikatormätare

Det integrerade gränssnittet möjliggör felfri mätning av vinkelräthet och rakhet i kombination med de nya digitala indikatorerna Millimess 2000/2001W.



Enkel mätning

Intuitiv användning via stora, tydligt placerade knappar för säkra mät-, inställnings- och beräkningsfunktioner samt skapande av mätprogram med enkel dra-och-släpp-funktion (Drag & Drop).



Roterande lutningsbar display

10-tums pekskärm med vrid- och lutningsled för individuell justering – beroende på arbetsställning, höjd eller ljusförhållanden.



Enkel hantering

Med ett hjul för snabb förflyttning av mätsliden och enkel mätstart. Dessutom: Funktionsknappar för snabb mätning och automatisk igenkänning av ytor och hål.



4429701

MarSurf PS 10

Ger mervärde vid mobil ytjämnhetsmätning

Inkluderar ny ytstandard
DIN EN ISO 21920

MarSurf PS 10 är den perfekta instegsmodellen för ytmätningsteknik. Med sin mycket enkla och intuitiva hantering och många säkerhetsfunktioner, t.ex. automatisk gränsvåglängd (cutoff) är instrumentet lika lätt att använda som en mobiltelefon. Tack vare de kompakta måtten passar den även bra för mobila mätningar - vertikalt, horisontellt och vid behov även upp och ned. Tack vare den uttagbara drivenheten kan MarSurf PS 10 användas flexibelt i både produktion och tillverkning.

Mätinstrument har tre beställningsalternativ för större flexibilitet: med mätspets 2 μm , 5 μm och som variant med tvärgående drivning (MarSurf PS 10 C2).

- Intuitiv användning: lika enkelt som att använda en smartphone och med vridbar display
- Skapar färdiga PDF-rapporter direkt i mätinstrumentet och för säkerhetskopior i TXT, X3P, CSV och PDF
- Kundspecifika kommentarer till PDF-protokollet kan läggas in direkt i MarSurf PS 10
- Arbeta utan fel tack vare den integrerade, löstagbara ytjämnhetsnormaler
- Automatisk val av gränsvåglängd (cut-off), vilket säkerställer korrekta mätresultat även om man inte är utbildad mättekniker

9

extra knappar
som tillval

Alltid till hands

Kalibreringsnormalen förvaras i enheten och är alltid tillgänglig för användaren för kontroll av enheten.



Enkel hantering och detaljerad profilvisning

Den 4,3" stora högupplösta och bakgrundsbelysta TFT-pekdisplayen är enkel att använda och visar mätprofilen med stor exakthet..

Perfekt utvärdering och dokumentation

Den automatiska mätrapporten skapas i enheten och kräver ingen annan programvara.



6910230

Flexibel användning

Den uttagbara drivenheten kan med hjälp av ett handprisma som finns som tillval användas flexibelt i trånga utrymmen, som t.ex. i hål eller vid mätning av smådelar.

24.000.-

MarSurf PS 10

upp till

500.000

mätningar
kan lagras i enheten

31

Parametrar
Funktionsomfattning som ett
laboratorieinstrument

4,3 "

TFT-pekskärm
som på en smartphone

1.200

minst mätningar
utan nätdrift

Best-nr.	Produkt	Mätområde	Givare	Information	Listpris	Kampanjpris
		µm			SEK	SEK
6910230	PS 10	350	Glidskogivarssystem	Lagringskapacitet för minst 3900 profiler, 500 000 resultat, 1500 PDF protokoll, kan utökas till 32 GB med microSD-kort	33.360.-	24.000.-

Mahr

Mahr GmbH
Carl-Mahr-Straße 1
37073 Göttingen
Tyskland

Tel.: +49 551 7073-0
info@mahr.com
www.mahr.com

Finns hos:

Din Mahr-Partner:

Nyli Metrology AB
Brunnemyrsvägen 5
45155 Uddevalla

Tel: 0522 646 646
order@nyli.se
www.nyli.se



© Mahr GmbH

Vi förbehåller oss rätt till ändringar av våra produkter
speciellt på grund av tekniska förbättringar och vidareutvecklingar.
Samtliga bilder och sifferanvisningar etc. anges med förbehåll

3767110-CZ | 09.2026